



“BOTANICA”

TAPIZ VINILIZADO, BASE NON WOVEN

MEDIDA 10.05 M X 0.53

PAÍS DE ORIGEN ALEMANIA

ENTREGA INMEDIATA



www.gantti.com.mx





Ref. 33304

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado




Fácil de arrancar en seco



Ref. 33304
INSTALADO



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33305

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado




Fácil de arrancar en seco



Ref. 33305
INSTALADO



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33306

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm

**Entrega
Inmediata**






Ref. 33306
INSTALADO



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33308

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33308
INSTALADO



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33309

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 64 cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case recto




Fácil de arrancar en seco



Ref. 33309
INSTALADO



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case recto



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33310

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 64 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case recto



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33311

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 64 cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared




Case recto



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33311
INSTALADO





Ref. 33312

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 64 cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Corte recto




Fácil de arrancar en seco



Ref. 33312
INSTALADO




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case recto



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33314

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 64 cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared




Case recto



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33314
INSTALADO





Ref. 33315

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 64 cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared




Corte recto



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33315
INSTALADO






Ref. 33317

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Case saltado



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33317
INSTALADO





Ref. 33319

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm

**Entrega
Inmediata**





Ref. 33319
INSTALADO





Ref. 33320

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Case saltado



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33320
INSTALADO





Ref. 33321

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm

**Entrega
Inmediata**





Ref. 33321
INSTALADO





Ref. 33322

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre




Case saltado



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33322
INSTALADO






Ref. 33323

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm

**Entrega
Inmediata**





Ref. 33323
INSTALADO






Ref. 33324

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre




Fácil de arrancar en seco



Ref. 33324
INSTALADO




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco




Ref. 33325

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco




Ref. 33326

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33327

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33327
INSTALADO





Ref. 33328

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33329

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33329
INSTALADO





Ref. 33330

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33331

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33332

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33951

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case salteado



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33951
INSTALADO






Ref. 33952

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33952
INSTALADO





Ref. 33953

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep.64/32 cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33953
INSTALADO





Ref.33954

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33954
INSTALADO





Ref. 33955

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado




Fácil de arrancar en seco



Ref. 33955
INSTALADO



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case salteado



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33956

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33956
INSTALADO





Ref. 33958

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33958
INSTALADO





Ref. 33959

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33959
INSTALADO






Ref. 33960

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33960
INSTALADO





Ref. 33961

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33961
INSTALADO





Ref. 33962

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33962
INSTALADO





Ref. 33963

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

**Entrega
Inmediata**






Ref. 33964

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33965

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared




Case libre



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33965
INSTALADO





Ref. 33966

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33967

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33968

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33968
INSTALADO





Ref. 33969

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 64 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Corte recto



Fácil de arrancar en seco



Ref. 33970

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 64 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case recto




Fácil de arrancar en seco



Ref. 33970
INSTALADO




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case recto



Fácil de arrancar en seco




Ref. 33971

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 64 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case recto




Fácil de arrancar en seco



Ref. 33971
INSTALADO




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case recto



Fácil de arrancar en seco

Contáctenos

Teléfono: 81-2516-1627

Correo: ventas@gantti.com.mx



www.gantti.com.mx

